

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví

IČ : 60108975
DIČ : CZ60108975

1. Číslo a název výběrového řízení**50/2022****Oprava podlahy na RY131 ve strojově chlazení****2. Specifikace výběrového řízení:**

- Celoplošné vyspravení prasklin a vydroleného betonu,
- Podkladní vyrovnání výškových nerovností betonovou mazaninou,
- Celoplošná penetrace,
- Provedení plastbetonové spádované podlahy o ploše 20 m², barevně jednotný - přírodní, odolnost proti abrazi, odolný na teplou vodu do 60°C, tloušťka min 8 mm, mírný protiskluz z důvodu bezpečnosti, zatížení podlahy – pohyb ručních paletovacích vozíků (nekovová kolečka) do 1,5 t včetně nákladu,
- Likvidace suti a odpadů včetně dopravy,
- Doložení všech materiálových listů a certifikátů,
- Předání hotového díla

Místo plnění dodávky	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Ry 131
Termín plnění	22.8. – 28.8.2022
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem
Kriteria	Nejnižší cenová nabídka. Fakturace pro předání díla, splatnost faktury min. 60 dnů. Uvést: reference na podobné aplikace, záruka, servis, dodací lhůta.
Upozornění	VUOS a.s. si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídek	29.6. 2022 do 12.00 hodin Předpokládaný termín aukce: https://agrofert.promitea.com
Zásady bezpečnosti práce	Dle platné legislativy a interních směrnic VUOS, a.s.

Kontaktní adresa a telefon organizátora	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296 533 54 Rybitví Petr Školník, e-mail: petr.skolnik@vuos.com Telefon: 724 400 528
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: p. Petr Školník

Datum: 16. 6. 2022

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: RNDr. Jiří Tauchman Ph.D.

Datum: 16. 6. 2022

Ředitel Technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 16. 6. 2022